

NUEVO EUROCARGO



CATÁLOGO DE ACCESORIOS

IVECO



NUEVO EUROCARGO

El Eurocargo, que siempre ha representado un punto de referencia y un precursor por tecnología, fiabilidad y versatilidad, hoy es aún más bello, sostenible, eficiente y manejable que nunca.

Es un compañero de trabajo ideal y un amigo para todos. Es muy apreciado por las ciudades porque respeta el medio ambiente, la carretera y las personas incluso en las calles transitadas de una metrópolis.

Y si prefiere personalizarlo, adueñarse aún más de su personalidad, IVECO Accesorios le dedica una línea de productos a medida para destacar la estética, la comodidad, la seguridad y la tecnología del Eurocargo.

USTED DECIDE. BUEN TRABAJO.



ESTÉTICA Y AERODINÁMICA 04 - SEGURIDAD 07
COMODIDAD 13 - TELEMÁTICA 16 - HI-TECH 17

ESTÉTICA Y AERODINÁMICA

UNA OPCIÓN DE ESTILO

CUBREESPEJOS

Coberturas de plástico ABS sumamente ligeras, del mismo color del vehículo. Protegen los espejos y destacan su diseño. El kit consta de 4 piezas (2 cubrespejos principal y 2 cubrespejos gran angular).

REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500050996	Blue Sky
500050253	Rojo Maranello
500050476	Blanco
500050257	Negro
500050259	Blue Istanbul
500025719	Cromado





CUBRETUERCA

Para ofrecer la máxima protección a las tuercas de las ruedas.

REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500050997	Cubretuerca de acero cromado con detalles de color azul cielo y 32 mm de diámetro. El kit contiene 10 unidades
2994360	Cubretuerca de plástico cromado y 27 mm de diámetro. El kit contiene 16 unidades
500050281	Cubretuerca de plástico cromado y 32 mm de diámetro. El kit contiene 10 unidades



KIT AERODINÁMICO PARA CABINA CORTA, TECHO BAJO

Ayuda a reducir el consumo de combustible.

Altura de regulación mínima: 580 mm, máxima: 880 mm

Anchura: con los spoilers laterales montados se tapan cajas de más de 2200 mm

El Kit está compuesto por:

- _ Spoiler para techo
- _ Spoilers laterales
- _ Soportes de fijación.

SPOILER

Spoiler original Iveco regulable, sólido, ligero al llevar nervaduras estructurales y refuerzos internos acoplados con resina. Fácil y rápido de instalar, representando una excelente solución para reducir el consumo de combustible.

REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500025954	Kit aerodinámico para cabina corta, techo bajo
2994518	Spoiler



ESTÉTICA Y AERODINÁMICA

DEFENSA BULLBAR SUPERIOR PARA TECHO ALTO CON VISERA

Destaca el diseño de la parte frontal garantizando un aspecto brioso.

_ Material: acero inoxidable

_ Diámetro: 60 mm

Pueden aplicarse hasta 4 faros suplementarios (no se suministran en el kit).

VISERAS PARASOL

_ Material: plexiglás

_ Espesor: 6 mm.

Ayudan a atenuar los rayos del sol y a impedir la formación de hielo en el cristal.

DEFLECTORES

Los deflectores de metacrilato reducen la resistencia aerodinámica sin perjudicar la visibilidad.

El kit está compuesto por dos piezas.

REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
2994526	Defensa bullbar superior para techo alto
504067744	Visera parasol para techo alto
504061726	Visera parasol para techo bajo
1904366	Deflectores



SEGURIDAD

DEJEMOS SITIO PARA LA PROTECCIÓN

SISTEMAS DE SEGURIDAD PROFESIONALES

Los sistemas de visión trasera son ideales para ofrecer una mayor visibilidad al conductor durante las maniobras y garantizar una mayor seguridad. Los productos profesionales IVECO se distinguen por la elevada calidad de los componentes y el cuidado de los detalles. Cada producto se ha diseñado y estudiado para brindar la máxima fiabilidad tanto en las condiciones de uso normales como en las más exigentes. Seis soluciones disponibles con pantalla en color TFT LCD y cámaras resistentes al agua con un alto nivel de protección contra el polvo y el agua.



KIT DE VISIÓN EN 3 LADOS COMPUESTO POR

- _ Cámara profesional empotrable CA-33 resistente al agua IP69K /10G con ángulo visual de 120°, dotada de 6 leds infrarrojo
- _ Microcámara a color con lentes prismáticas para ofrecer una visión frontal con ángulo de 30°
- _ Microcámara a color CM-5180, sensor 1/3" CMOS, ángulo full 180° con Chip interior para reducción de la distorsión
- _ Pantalla en color CM-708 TFT LCD 7,0", formato 16:9, dotada de 2 entradas + AV-in para conectar 3 cámaras, mando a distancia, 12/24V
- _ Cable de 18 m para retrocámara, cable de 4 m para cámara frontal y cable de 5 m para cámara lateral.




REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500050702	Kit de visión en 3 LADOS




KIT DE VISIÓN A 360° COMPUESTO POR

- _ 4 cámaras profesionales CA-180 full view, resistente al agua IP67, con ángulo visual de 180°
- _ Control box para procesar en tiempo real las 4 imágenes
- _ Pantalla en color CWM-703 TFT LCD 7", formato 16:9, digital profesional para visualizar el vehículo a 360°
- _ Mando a distancia joystick para conmutar manualmente las imágenes visualizadas
- _ 1 Cable de 18 m para retrocámara, 1 cable de 5 m para cámara frontal y 2 cables de 10 m para cámaras laterales.



REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500050703	Kit de visión a 360°

SEGURIDAD



KIT DE VISIÓN EN 3 LADOS + DVR + SENSORES COMPUESTO POR

- _ Cámara profesional CA-33 resistente al agua IP69K /10G para visión trasera, con ángulo visual de 120° dotada de 6 leds infrarrojos
- _ Microcámara a color CM-5180, sensor 1/3" CMOS, ángulo full 180° con Chip interior para reducción de la distorsión
- _ DVR-220 Videgrabadora digital de parabrisas con cámara frontal, tarjeta 16 Gb, grabación contemporánea frontal y lateral
- _ Pantalla en color CM-708 TFT LCD 7,0", formato 16:9, dotada de 2 entradas + AV-in para conectar 3 cámaras, mando a distancia, 12/24V
- _ 4 sensores de proximidad laterales (1m/ 2m de distancia), conexión en serie con un solo cable
- _ 1 Cable de 18 m para retrocámara, 1 cable de 2 m para cámara frontal y 1 cable de 5 m para cámara lateral.

REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500050739	Kit de visión en 3 LADOS + DVR + Sensores



KIT VISIÓN TRASERA PANTALLA 5,6"

- _ Cámara profesional empotrable CA-33 resistente al agua IP69K /10G con ángulo visual de 120°, dotada de 6 leds infrarrojos
- _ Pantalla en color CM-562 TFT LCD 5,6", formato 4:3, dotada de 2 entradas para cámara suplementaria, 12/24V
- _ Cable de 18 m.



KIT VISIÓN TRASERA COMPLETO PANTALLA 7,0"

- _ Cámara profesional empotrable CA-33 resistente al agua IP69K /10G con ángulo visual de 120°, dotada de 6 leds infrarrojos
- _ Pantalla en color CM-708 TFT LCD 7,0", formato 16:9, dotada de 2 entradas para cámara suplementaria, 12/24V
- _ Cable de 18 m.



KIT VISIÓN TRASERA COMPLETO

- _ Cámara profesional empotrable CA-33 resistente al agua IP69K /10G con ángulo visual de 120°, dotada de 6 leds infrarrojos
- _ Pantalla en color CM-562 TFT LCD 5,6", formato 4:3, dotada de 2 entradas para cámara suplementaria, 12/24V
- _ Microcámara a color con lentes prismáticas para ofrecer una visión frontal con ángulo de 30°
- _ Cable de 18 m para retrocámara y cable de 4 m para cámara frontal.

REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500050706	Kit visión trasera Pantalla 5,6"
500050705	Kit visión trasera completo Pantalla 7,0"
500050707	Kit visión trasera completo



LUCES ADICIONALES FULL LED

Las luces adicionales FULL LED garantizan más visibilidad en cualquier condición, con un consumo muy bajo de energía y una gran duración. Las luces son a prueba de lluvia y resistentes a la corrosión.

REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500050662	Luz adicional FULL LED 700 lm, diámetro 9", cárter negro y anilla cromada
500050663	Luz adicional FULL LED 1200 lm, con luces de posición, diámetro 9", cárter negro y anilla cromada
500050664	Luz adicional FULL LED 1200 lm, con luces de posición, diámetro 9", cárter negro y anilla cromada



CLAXON

Inconfundible hasta en el sonido. El poderoso claxon con compresor electroneumático es la mejor manera de que te oigan, cuando es necesario.

CLAXON NEUMÁTICO DE ACERO INOXIDABLE

Dotado de: tapa frontal y compresor electroneumático de 24V

El claxon puede utilizarse en vehículos que no vayan dotados de aire comprimido.

CLAXON DE AIRE COMPRIMIDO PARA CAMIONES

Dotado de: electroválvula 24V

compuesta por bocina de tono alto y tono bajo

Presión de funcionamiento: de 4 a 20 atm

Aplicable a cualquier tipo de camión dotado de aire comprimido.

REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
2993750	Claxon neumático de acero inoxidable
500025950	Claxon de aire comprimido para camiones



SEGURIDAD



KIT SISTEMA ANTIRROBO COMBINADO CON TELÉFONO

Sistema de alarma volumétrica, perimetral, con aviso por SMS y llamada al móvil. El sistema protege el capó (donde está situada la sirena), la cabina y la zona de carga.

Características generales:

- _ Cierre centralizado
- _ Sensores volumétricos por ultrasonidos incorporados
- _ Avisador GSM con bloqueo del motor
- _ Envío de SMS hasta 10 números de teléfono en caso de alarma
- _ Llamada de aviso al móvil
- _ Protección perimetral
- _ Protección antiarranque
- _ Parpadeo de los indicadores de dirección al activarse/desactivarse la alarma.

REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500050478	Kit sistema antirrobo combinado con teléfono



MODULO DE CIERRE/ APERTURA DE LAS PUERTAS CON MANDO A DISTANCIA

Características principales:

- _ 2 Radiocomandos
- _ Mando de cierre centralizado de 6 hilos
- _ Mando de la luz intermitente para señalización en los indicadores de dirección
- _ Salida negativa para módulos accesorios
- _ Led indicador de estado.

REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500050593	Modulo de cierre/ apertura de las puertas con mando a distancia



KIT DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

El kit incluye:

- _ Funda negra con serigrafía Iveco
- _ Chaleco HV
- _ Triángulo euro micro de pequeño tamaño
- _ linterna de 19 leds blancos de alta luminosidad, con empuñadura antideslizante con 3 baterías
- _ Kit de primeros auxilios homologado DIN 13164
- _ Juego de bombillas y fusibles.

REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500050998	Kit de emergencia y primeros auxilios

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS

Son de acero inoxidable mate, brillante o estampado y llevan cierre Europlex de plástico. Se adapta perfectamente a las configuraciones de todos los tipos de vehículos gracias a su amplia gama de versiones.



REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500050200	Caja de acero inoxidable mate 500x350x400 mm - 1,2 mm de espesor
500050201	Caja de acero inoxidable 600x400x470 mm - 1,2 mm de espesor
500050202	Caja de acero inoxidable 500x350x400 mm - 1,5 mm de espesor



REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500050204	Lavamanos ovalado de acero inoxidable estampado 285x245x400 mm - 1 mm de espesor - 25 l



REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500050205	Lavamanos ovalado de acero inoxidable estampado 170x370x400 mm - 1 mm de espesor - 25 l



REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500050206	Caja de acero inoxidable estampado con bidón de 10 l



REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500050211	Caja de acero inoxidable brillante 800x500x500 mm
500050212	Caja de acero inoxidable brillante 1000x500x500 mm



REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500050213	Caja de acero inoxidable estampado 800x500x500 mm
500050214	Caja de acero inoxidable estampado 1000x500x500 mm

SEGURIDAD



CAJAS PORTAHERRAMIENTAS DE TERMOPLÁSTICO

De polietileno de mediana densidad, poseen un sistema de cierre exclusivo con palanca de doble resorte de nueva concepción y un dispositivo magnético de prevención "M.L.D." contra las aperturas accidentales. Incluye llave y capuchón para la cerradura.

REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500050577	Caja de termoplástico 400x350x400 mm
500050578	Caja de termoplástico 500x350x400 mm
500050579	Caja de termoplástico 600x450x470 mm
500050580	Caja de termoplástico 700x450x470 mm
500050581	Caja de termoplástico 800x450x470 mm
500050582	Caja de termoplástico 1000x450x470 mm
500050583	Caja de termoplástico 1000x500x650 mm



COMODIDAD

ES MÁS AGRADABLE VIAJAR

FUNDAS DE ASIENTOS

La nueva línea de fundas de asientos originales Iveco para el nuevo Eurocargo se ha diseñado para ajustarse a todas las necesidades y para disponer de un entorno de trabajo a medida y lo más habitable posible.



PREMIUM LINE BLUE SKY

Tejido original de microfibra transpirable personalizado con el logotipo Iveco y apliques azules de PVC.

REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500051141	Conductor estándar (sin reposabrazo)
500051145	Conductor con reposabrazo
500051149	Conductor - High Comfort Seat - opt. 2916
500051153	Pasajero
500051158	Banqueta de 2 plazas
500051159	Banqueta de 2 plazas con mesita



ECO LINE

Tejido de simipiel personalizado con el logo Iveco.

REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500051140	Conductor estándar (sin reposabrazo)
500051144	Conductor con reposabrazo
500051148	Autista - High Comfort Seat - opt. 2916
500051152	Pasajero
500051156	Banqueta de 2 plazas
500051157	Banqueta de 2 plazas con mesita

COMODIDAD



ALFOMBRILLAS DE MOQUETA

Se han realizado para ir a juego con la línea de las fundas de los asientos y se han personalizado con el logo bordado y ribetes de color. Incluyen doble sistema de fijación para garantizar una perfecta adherencia y evitar posibles situaciones de peligro.

REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500050696	Blue sky
500050695	Red flame
500051014	Dark Grey



ALFOMBRILLAS DE GOMA

Así se mantiene limpio el interior de la cabina y se protegen el tapizado original. Resistentes a los ácidos, lavables e indeformables. Con borde realizado para contener las impurezas.

REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500025927	Alfombra de goma



PISTOLA DE SOPLADO

kit pistola de soplado para el interior de la cabina con diseño innovador y ergonómico.


Kit compuesto por: pistola de soplado de color azul metálico, conexión universal para instalación bajo el asiento, cable espiral.

REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500050999	Pistola de soplado

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

El aire acondicionado de la línea IVECO Accessories adopta los componentes del homólogo de primer equipo, garantizando las mismas prestaciones.

REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500025912	Kit con evaporador Valeo
500043634	Kit con evaporador Denso



AIRE ACONDICIONADO PARA ESTACIONAMIENTO

Funciona con el motor apagado de forma silenciosa reduciendo la temperatura y la humedad. Deja despejada la cabina y deja libre la trampilla. Pesa poco al utilizar un solo compresor Danfoss BD350GH. El aire acondicionado requiere por lo menos una batería de 180 Ah.

REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500025706	Aire acondicionado para estacionamiento FRESCO TOP
500025707	Aire acondicionado para estacionamiento FRESCO RETRO



MÁQUINA DEL CAFÉ LAVAZZA

Todo el aroma de un magnífico café Lavazza al alcance de la mano:

para disfrutar al máximo de cualquier viaje. Sólo 8 cm de diámetro, se calienta en solo 2 minutos. Prepara sólo un café. Después de preparar un café es necesario volver a llenar el depósito de agua.



REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500050319	Máquina del café
500050322	Lavazza docking station
500051103	Lavazza cableado

TELEMÁTICA

SIEMPRE CONECTADOS, INCLUSO A BORDO



DriverLinc y DriverLinc +, junto a Telematics Box Iveco, proporciona los mejores servicios de gestión de flotas disponibles en el mercado actual.

DRIVERLINC Y DRIVERLINC + /TELEMATICS EFICIENTE, INTUITIVO Y SÓLIDO

Si su Nuevo Eurocargo ya va equipado con Telematics Box Iveco (opcional 77904), podrá potenciar las funciones de los servicios de gestión de la flota instalando a bordo el DriverLinc Iveco.

Con DriverLinc Iveco combina la experiencia de un proveedor líder de mercado que ofrece soluciones de gestión de la flota con la integración total del mejor ordenador de a bordo.

Gracias a FleetVisor™ - Telematics Portal, DriverLinc proporciona los mejores softwares para mejorar la gestión de flotas y las prestaciones del conductor como:

- _ Driver Coach – Hace de sus conductores unos expertos en materia de consumo eficaz de combustible y de conducción segura
- _ Workflow / Job Orders – asigna tareas detalladas a sus conductores y supervisa su estado
- _ Driver Hours – Le informa sobre los horarios máximos laborales en el transporte por carretera gracias al enlace con el tacógrafo.

Con DriverLinc+, puede mejorar aún más su flujo de trabajo gracias a la cámara de fotos incluida que permite captar firmas y hacer la gestión de fotos y documentos para completar la información del flujo de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DRIVERLINC: Pantalla 1024x600 de 7 pulgadas - Rutas en tiempo real con seguimiento mediante GPS/GNSS - Wi-fi - 1 GB RAM y 16 GB de almacenamiento - Ranura para Micro SD de hasta 32 GB - G-Sensor - Brújula - Gyro - Sistema operativo Android - TomTom Truck Navigation, HD Traffic information, Free lifetime map updates.

CARACTERÍSTICAS DRIVERLINC + TELEMATICS: Conexión 3G - Near-field Communication (NFC) - Cámara iluminada por LED 5 Megapíxeles.

SE AHORRARÁ

- _ Hasta un 8% de combustible (y de sus respectivas emisiones CO2) con Driver Coach
- _ 2% de los costes de explotación al descargar a distancia los datos de los tacógrafos
- _ Hasta un 80% de la factura del móvil y de la itinerancia de datos utilizando DriverLinc y FleetVisor™ •
- _ Hasta un 50% del tiempo ahorrado en el envío de la flota
- _ Uso más eficiente de las horas de los conductores.

2 SERVICIOS TELEMÁTICOS DISPONIBLES MEDIANTE SUSCRIPCIÓN


- _ Suscripción SILVER: solo es obligatorio disponer de Telematics box Iveco
- _ Suscripción GOLD: es necesario disponer de DriverLinc o DriverLinc+ además de Telematics Box Iveco.

SILVER: Localización - Gestión de las horas del conductor - Geo Fencing - Informes de consumo de combustible - KPI (principales indicadores del rendimiento) del conductor.

OPCIONAL: Servicio de descarga del tacógrafo a distancia - Localización frecuente.

GOLD: Todas las características del servicio Silver+ Mensajería - Información en pantalla para conductor - Gestión del flujo de trabajo.

OPCIONAL: Servicio de descarga del tacógrafo a distancia - Localización frecuente - Driver Coach.



REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500051569	DriverLinc para Nuevo EuroCargo MY 2015 con Telematic Box (opcional 77904) ya instalado
500051582	DriverLinc para Nuevo EuroCargo MY 2015 para Nuevo EuroCargo MY 2015 con Telematic Box (opcional 77904) ya instalado
5801977902	La instalación del kit es obligatoria si el vehículo no va equipado con el opcional 77906
5801967665	
5801981626	

HI-TECH

EL FUTURO A BORDO

BASE PARA SMARTPHONE Y TABLETA

Base de salpicadero realizada para el Eurocargo con soportes para smartphone (hasta 6") y tableta (hasta 10").

REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500051106	Base para smartphone y tableta



NAVEGADOR PORTÁTIL TRAVEL PILOT 7" TRUCK LMU EU

Características técnicas:

- _ Pantalla táctil 7" de alta resolución
- _ Tamaño 175x109x15 mm
- _ Mapa TomTom Europa 43 países, incluso Rusia con actualización gratis para siempre
- _ Manos libres Bluetooth® con navegación y llamadas simultáneas
- _ Entrada Audio /Vídeo automático para retrocámara
- _ Salida de audio
- _ Sistema eco-traffic light integrado
- _ Software Truck específico: seleccionando el tamaño, el peso del vehículo y el tipo de materiales que se transportan, se calculará el mejor itinerario posible considerando la anchura de las carreteras, la altura de los túneles, la capacidad de carga de los puentes y los pasos prohibidos para los vehículos pesados
- _ Garantía de 36 meses a partir de la fecha de compra del usuario final.

REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500050737	Navegador portátil Travel Pilot 7" Truck Lmu Eu



HI-TECH



PROFESSIONAL CAR PHONE SYSTEM

Características técnicas:

- _ Sistema autónomo con lector de tarjeta SIM
- _ Microteléfono extraíble
- _ Posibilidad de conexión de un segundo microteléfono
- _ Ninguna radiación celular en el habitáculo
- _ Conmutación automática Radio mute
- _ Modos de funcionamiento seleccionables individualmente
- _ Eliminación de eco e interferencias mediante DSP
- _ Transmisión de datos por GSM, GPRS, EDGE, UMTS y SMS
- _ Recepción de SMS y visualización en pantalla
- _ Módulo GPS integrado (opcional).

REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500051104	Professional Car Phone System



ESTACIÓN WI-FI 3G

Dispositivo para la conexión 3G en movilidad con tarjeta SIM

Características:

- _ Hasta 10 dispositivos Wi-Fi conectables simultáneamente
- _ Batería de Litio de 1800 mAh, hasta 10 horas de autonomía, recargable con USB
- _ Ranura interior para micro SD de hasta 32 GB para compartir vía Wi-Fi archivos Audio/Vídeo.

REF	DESCRIPCIÓN GENERAL
500050991	Estación Wi-Fi 3G





SINTONIZADOR RADIO DAB PLUS IVECO

- _ Frontal extraíble con pantalla LCD en color
- _ Ranura de tarjeta SD y puerto USB frontal
- _ Bluetooth®
- _ Reproducción CD/MP3/WMA
- _ 4 canales × 40 WMAX.



RADIO BLAUPUNKT DETROIT

Características técnicas:

- _ Lector USB /AU X-IN / CD-DA, CD-R, CD-RW, Reproducción formatos WMA y MP3
- _ Bluetooth® con micrófono integrado, funciones manos libres (HFP) y audio streaming (A2DP)
- _ Potencia máxima 4x45W
- _ Alimentación 24V.



RADIO BLAUPUNKT TORONTO BT

Características técnicas:

- _ Lector USB /AU X-IN /SDHC, SD, MMC /CD
- _ Compatible con iPod y iPhone
- _ Bluetooth® con micrófono integrado y descarga agenda
- _ Potencia: 4x50 W.

PN	DESCRIPCIÓN GENERAL
500050803	Sintonizador radio Dab Plus Iveco
500051108	Reductor de tensión: necesario para radio DAB (ref. 500050803) *
500050625	Radio Blaupunkt Detroit
500050547	Radio Blaupunkt Toronto BT
500051105	USB suplementario para trasladar datos **

* REDUCTOR DE TENSIÓN: NECESARIO PARA RADIO DAB (REF. 500050803) - Cableado de alimentación plug and play con reductor de tensión 12-24V.

** USB SUPLEMENTARIO PARA TRASLADAR DATOS - Prolongación con enchufe USB desde panel (Longitud del cable 80 cm).



Accessories
BUSINESS SOLUTIONS

IVECO
WWW.IVECO.COM

IVECO SpA via Puglia, 35 10156 Torino - Italia

LA INFORMAZIONE E LE IMMAGINI PRESENTI IN QUESTO CATALOGO SONO SOLO A TITOLO DI ESEMPIO. IVECO SI RISERVA IL DIRITTO DI REALIZZARE MODIFICAZIONI E VARIANTI
SENZA AVERE NECESSITÀ DI AVVERTIRVI. PER INFORMAZIONI E PER LA COMMERCIALIZZAZIONE, IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA AVERE NECESSITÀ DI AVVERTIRVI.

PUBBLICAZIONE M158888